

Importer des pièces dans Gestan

Ce programme permet d'importer dans Gestan des pièces (documents d'achat ou de vente : devis, commandes, factures client, factures fournisseur, etc), qu'elles proviennent de votre précédent programme, ou d'un automate de facturation externe.

Le fichier d'entrée doit respecter les normes de constitution décrites ci-après.

Comme pour tous les programmes effectuant des mises à jour en masse, il est vivement recommandé de faire une sauvegarde de la base avant utilisation.

Ce programme n'est accessible qu'aux utilisateurs ayant des privilèges d'administration.

Utilisation de l'écran

Accès : Outil → Administration → Importation de données → Importer des pièces

Importer des pièces

Importation de pièces

Fichier source: E:\TRAVAIL\Documents\Import_Factures_2024.csv

Séparateur: TAB

Type de pièce: Facture

Référence contact: ☒ Ref externe ☐ ID Contact

Nature: Facture importée

TVA: 20,00

Famille défaut: Légumes

Charger

Ref ext. client	Date	Raison sociale	Nom client	Prénom client	Total HT	Total TTC	Nature	Ref ext. pièce

Code produit	Libellé	Quantité	Remise %	PU HT	TVA%	Total HT	Total TTC

Fichiers liés

Intégrer Fermer

Sélectionnez le **fichier source** à traiter. Il doit respecter les normes de constitution explicitées ci-dessous. Spécifiez le **séparateur** utilisé dans le fichier d'entrée.

Sélectionnez le **type de pièce** à générer dans la base.

Indiquez via le sélecteur **Référence contact** quel est le sens de la colonne REFEXTERNE (voir plus bas) : Soit elle désigne la **référence externe** du client (dans ce cas, la colonne REFEXTERNE contient la référence externe du client), soit elle désigne l'ID Contact (dans ce cas, la colonne REFEXTERNE contient l'ID contact dans Gestan).

Indiquez une **nature** de pièce par défaut, par exemple "Facture exercice précédent" si vous traitez des factures. Il vous sera possible la nature par défaut pour l'une ou l'autre facture en entrant directement en saisie dans la table.

Indiquez un taux de **TVA** par défaut, qui s'appliquera par défaut aux lignes de facture, sauf si le client a été lu dans la base et bénéficie d'un autre taux.

Enfin, précisez une **Famille de produit par défaut**, qui sera utilisée en cas de chargement d'une ligne de produit hors-catalogue.

Le bouton **Charger** permet de charger les données en vue du traitement.

Le programme signale en rouge les éventuels produits hors-catalogue, et les éventuels écarts entre le prix catalogue et le prix lu dans le fichier d'entrée.

Il signale également les contacts qui seront créés, et ceux qui existent déjà dans la base. Si le pense-bête 1 est sur BtoC, les clients créés seront des particuliers, et des professionnels s'il est BtoB (selon le paramétrage du type de contact à créer par défaut, voir [paramétrage général](#)).

Le bouton **Intégrer** permet ensuite de créer les enregistrements dans la base.

Format de fichier d'entrée

Le fichier d'entrée doit être un fichier texte avec séparateur (TAB, virgule, point-virgule, ou tout autre caractère). Pour le réaliser, vous pouvez utiliser un tableur comme LibreOffice Calc ou Microsoft Excel (**penser à enregistrer le fichier sous format texte avec séparateur**)

Ce fichier contiendra trois types de lignes :

- Les lignes "C", comme Client, obligatoires. Elles concernent le client de votre pièce.
- Les lignes "P", comme Produit, il en faut au moins une. Elles concernent les lignes de pièces.
- Les lignes "D", comme Document, elles sont facultatives. Elles concernent les documents qui peuvent être rattachés aux pièces (7 au maximum).

Voici un exemple de fichier prêt à être chargé.

A noter que vous pouvez mettre toute ligne de commentaire nécessaire, en la faisant commencer par le caractère "#".

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	C	NVLM	NEVILLE	Marriner	St Martin Academy	88 av des ternes	75017	PARIS	06/02/20	F0206	Facture Janv 2020
2	P	BRUT	12	13,5							
3	P	ROSE	12	14	7,5						
4	D	C:\Facturation\2020\Relevé Janvier 2020.xlsx									
5	C	JNSM	KEMPF	Wilhelm	Musikhochschule	10 rue de la Harpe	75005	PARIS	07/02/20		Champagne réception
6	P	HORSGTLG	1	32,25							
7	P	BRUT	24	13,5							

Les lignes C

Les lignes C doivent être structurées de la manière ci-dessous :

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12						
C	REFEXTERNE CLT	NOM	PRENOM	RAISON	ADRESSE	CPOSTAL	VILLE	
	DATE	REFEXTERNE	NATURE	NOTES COMPLEMENT				

C est le type de ligne

REFEXTERNE CLT est la référence externe du client. Si ce client n'est pas référencé dans votre base, il sera créé avec les informations de NOM, PRENOM, RAISON SOCIALE, ADRESSE, CODE POSTAL, et VILLE. Vous pouvez aussi mettre dans cette colonne l'ID Client dans Gestan.

A noter que pour les pays CANADA, USA, BRESIL et AUSTRALIE, le code postal doit être formaté comme ceci : REG XXXXXX dans lequel REG est le code région postale, séparée par un blanc du code postal. Ainsi, le code région sera bien renseigné.

DATE est la date éventuelle de la facture. Si elle n'est pas renseignée, c'est la date du jour qui sera prise en compte. Elle peut être au format AAAAMMJJ ou JJ/MM/AAAA.

REFEXTERNE est la référence externe éventuelle de la pièce. Cette zone est facultative.

NATURE est la nature de la pièce. Facultative, elle sera remplacée par la nature par défaut, si elle n'est pas renseignée.

NOTES COMPLEMENT est un champ (facultatif) de taille illimitée, qui sera intégré dans l'onglet "Notes" de la pièce. A noter que dans ce champ, les chaînes <TAB>, <RC> et <LF> sont converties respectivement en TAB, RC, et caract(10).

Les lignes P

Les lignes P doivent être structurées de la manière ci-dessous :

1	2	3	4	5	6	7
P	CD_PROD	QTE	PU HT	%R	LIBPRODUIT (facultatif)	%TVA (facultatif)

P est le type de ligne

CD_PROD est le code produit. Si ce code produit n'est pas renseigné, la ligne de pièce sera quand même créée, avec un produit "hors catalogue" rattaché à la première famille de produit lue dans le fichier des familles de produit.

QTE est la quantité

PU HT est le prix unitaire HT de vente

%R est le pourcentage éventuel de remise sur la ligne.

LIBPRODUIT est un éventuel libellé produit, qui viendrait remplacer le libellé produit lu dans la base.
(Dans ce libellé, les séquences
 seront remplacées par des sauts de ligne).

%TVA est un éventuel % de TVA, si la TVA par défaut ne devait pas s'appliquer.

Les lignes D

Les lignes D éventuelles doivent être structurées de la manière ci-dessous :

1	2
D	CHEMIN_FICHER

P est le type de ligne

CHEMIN_FICHER est le chemin du fichier à lier à la pièce.



Autres articles “Outils”

[Charger des imputations](#)

[Charger un plan comptable](#)

[Connexion à Gestan](#)

[Démarrage rapide](#)

[Exporter la base Gestan](#)

[Importation de données dans Gestan](#)

[Importer des contacts Google ou Outlook](#)

[Importer des contrats](#)

[Importer des pièces dans Gestan](#)

[Importer des traductions produit](#)

[Importer une base Gestan](#)

[Importer une pièce dans Gestan](#)

[L'écran principal de Gestan](#)

[Maintenance des fichiers HFSQL](#)

[Minification de la base](#)

[OCR](#)

[Procédures compilables](#)

[Recommander Gestan](#)

[Réaffecter à un utilisateur](#)

[Réimputation des écritures](#)

[Réinitialisation des catégories de contact](#)

[Réinitialiser les champs complémentaires](#)

[Réorganisation des contacts](#)

[Structure des répertoires Gestan](#)
[Suppressions en masse](#)
[Traducteur](#)
[Transférer vos données au support](#)
[Trucs et astuces](#)
[Versions du programme Gestan](#)
[Zipper la base](#)

From:

<https://manuel.gestan.fr/> - **Le manuel de Gestan**

Permanent link:

https://manuel.gestan.fr/fr/wiki/outils/importer_pieces

Last update: **2026/07/18 17:50**