

Migration de la version 15 vers la version A1

Les versions Ax (A1, A2, etc) succèdent aux versions 15 de Gestan.

Elles apportent de nombreuses évolutions, tant au plan des fonctionnalités, y compris fonctionnalités réglementaires comme par exemple la gestion des factures d'acompte selon la réglementation française (l'ancien fonctionnement reste possible), que de l'ergonomie.



Etape 1 : vérification du programme et des données

Pré-requis

- Windows 10 ou supérieur : Gestan A1 est un programme 64 bits qui nécessite Windows 10 ou supérieur pour fonctionner. Hé oui, ce bon vieux Windows 7 est définitivement obsolète. 😞 😞
- Visual Studio : normalement, il est préinstallé sur votre ordinateur. Si tel n'était pas le cas, vous le trouveriez sur [cette page](#) - télécharger la version X64, en 64 bits.

Vérifiez vos programmes spécifiques et vos extensions

Toutes les extensions n'ont pas encore été migrées en version Ax. Aussi, vérifiez avant d'entreprendre la migration que toutes les extensions que vous utilisez sont bien migrées. Vous en trouverez la liste sur [cette page](#).

Idem, si vous utilisez un programme spécifique développé en interne ou par un partenaire développeur Gestan, assurez-vous préalablement qu'il est disponible en version Ax.

Vérifier la mise à jour de Gestan

Commencez par vérifier que vous êtes bien dans la dernière version de Gestan 15.

Pour cela : Menu "?" → Chercher une mise à jour. Mettez à jour Gestan, le cas échéant.

Vérifier les données V15

Connectez vous avec la dernière version de Gestan V15 sur chacune des bases que vous utilisez.

Pour cela : *Outils* → *Administration* → *Gestion multi-entreprises*, l'écran vous affichera les bases que vous utilisez. Connectez-vous sur chacune d'entre elles.

Etape 2 : sauvegarde

Procédez obligatoirement à une sauvegarde complète de vos données Gestan. On est jamais trop prudent.

Mode de connexion Classique (pas de serveur HFSQL)

La liste des répertoires de toutes vos bases est affichée sur l'écran des connexions.

Gestion multi-entreprises : table des connexions

Connexions

Libellé	Type	Répertoire associé	Serveur	Base de données	Login	Cryptage	Mémo	Auto	Conn
ASSOCE		C:\GESTAN_15\ASSOCE	N/A	N/A	N/A	Non	●	●	11/03/2
AUTOENTREPRIS		C:\GESTAN_15\AUTOENTREPRISE	N/A	N/A	N/A	Non	●	●	04/07/2
BASE 7		C:\GESTAN_13\CLIENT	N/A	N/A	N/A	Non	●	●	19/11/2
CLIENT		C:\GESTAN_15\CLIENT	N/A	N/A	N/A	Non	●	●	04/07/2
COPIE ICS		C:\GESTAN_15\COPIE ICS	N/A	N/A	N/A	Non	●	●	04/07/2
DCD		C:\GESTAN_15\DCD	N/A	N/A	N/A	Non	●	●	04/03/2
DEMO		C:\GESTAN_15\DEMO	N/A	N/A	N/A	Non	●	●	25/06/2
INTERWEB			cloud14.gestan	ICSDREAMTEAM	ICSDREAMT	Non	●	●	03/04/2
TEST		C:\GESTAN_15\TEST	N/A	N/A	N/A	Non	●	●	05/07/2
TEST-15			10.1.7.42	TEST-15	Admin	Non	●	●	14/11/2
VIDE		C:\GESTAN_15\VIDE	N/A	N/A	N/A	Non	●	●	02/05/2

Nouveau +

Modifier

Supprimer

Connect

Fermer

(Accès : *Outils* → *Administration* → *Gestion multi-entreprises*)

Chacun de ces répertoires doit contenir 4 sous-répertoires :

Nom	Modifié le	Type	Taille
BACKUPS	18/06/2025 16:48	Dossier de fichiers	
DATABASE	18/06/2025 18:27	Dossier de fichiers	
DOCUMENTS	05/07/2025 19:17	Dossier de fichiers	
RESSOURCES	07/03/2024 13:36	Dossier de fichiers	

Les données se trouvent dans le répertoire DATABASE : faites une copie de ce répertoire.

Profitez en pour faire du ménage !

En effet, le support remarque souvent que les répertoires Gestan contiennent des fichiers ou des répertoires qui ne devraient pas y être !

- Le répertoire Gestan doit contenir seulement les quatre répertoires ci-dessus.
- Le répertoire DATABASE doit contenir uniquement des fichiers .fic, .ndx, .mmo et .ftx.
- Le répertoire BACKUP contient des backups mensuels de la base Gestan (Backup_FINGERPRINT_[date]_[heure].zip), et éventuellement des backups de sécurité effectués lors d'incident (Backup_INCIDENT_FORMAT_[date]_[heure].zip). Vous pouvez supprimer tous les backups de sécurité si vous n'avez pas constaté de problème sur vos données.
- Le répertoire DOCUMENTS contient normalement deux sous-répertoires PUBLIPOSTAGE et TRASH, et des sous-répertoires CONTACT_[id contact], contenant les documents liés au contact et INTER_[id intervention].
- Le répertoire RESSOURCES contient diverses ressources utiles à Gestan, et ne devrait contenir aucun fichier personnel.

Mode de connexion Client/Serveur (avec serveur HFSQL)

L'emplacement des données est indiqué dans l'écran de configuration du serveur HFSQL.

Configuration du serveur

Général

Journaux des fichiers
Logs du serveur
Statistiques d'activité
Système
Caches
Notifications
Réplication
Version

Général

Emplacement des bases de données

Répertoire des bases de données * : D:\GESTAN_CS_DATA
%%EXE%% = répertoire du service HFSQL

Calcul des statistiques sur les clés

☒ Activer le calcul automatique des diverses statistiques sur les clés des fichiers de données du serveur
Le moteur HFSQL s'appuie sur ces statistiques pour optimiser l'exécution des requêtes et des conditions de filtre.

Répertoire local de stockage

Toutes les données récupérées (logs et statistiques d'activité) sont conservées dans un répertoire local pour permettre la consolidation des statistiques sur de longues périodes.

Répertoire de stockage :

Langue du serveur

Français

* Les paramètres marqués d'une étoile ne seront pris en compte qu'au prochain redémarrage du serveur HFSQL

OK Annuler

Faites une copie complète de ce répertoire.


 Si vous aviez laissé l'emplacement par défaut, alors cet emplacement est : COMMONAPPDATA\PC SOFT\Serveur HFSQL [nom du serveur]\BDD, c'est à dire, par exemple C:\ProgramData\PC

SOFT\Serveur HFSQL srv1\BDD pour une machine dont le nom windows serait srv1.

Etape 3 : installation de Gestan A1

Comme tous les programmes 64 bits, Gestan doit être installé dans C:\Program Files (et non dans C:\Program Files (x86), qui était l'emplacement de Gestan 15, qui était en 32 bits).

Aussi, sélectionnez “Installation personnalisée” dans l'installateur, pour pouvoir sélectionner le répertoire correct (vous pourrez ainsi conserver deux version de Gestan sur votre ordinateur, une version 15 et une version A1)



Sélectionnez le répertoire C:\Programmes pour installer Gestan.



Etape 4 : déroulé de l'assistant

A l'issue de l'installation, l'assistant de démarrage va se déclencher.

Sur l'écran ci-dessous, choisissez l'option ouvrir une base de données existante.



Assistant de démarrage de Gestan



Bienvenue dans l'assistant d'installation d'une nouvelle base Gestan !

Vous souhaitez :

☐ créer une nouvelle base de données

☒ ouvrir une base de données existante

L'écran suivant va vous permettre de renseigner les paramètres de connexion à la base.

Puis précisez les caractéristiques de la base 15 que vous voulez ouvrir. Ci-dessous, l'exemple d'une base locale. Le répertoire ANYWAY contient un sous-répertoire DATABASE avec des données Gestan 15.



Fiche Connexion

Fiche connexion

Nom de la base

Type

☒ Mémoriser l'utilisateur ☐ Connexion automatique

Répertoire Gestan 

Serveur Port C/S

Base de données ☐ Compression trames

Cryptage

Utilisateur

Mot de passe

Sur l'écran suivant, cliquez sur **Se connecter**.



Connexion à une base existante

Voici la liste des bases connues de Gestan.

Vous pouvez vous connecter à l'une de ces bases avec le bouton "Connecter", ou en créer une nouvelle avec le bouton "Nouvelle base"

Nom de la base	T	Répertoire des données
ANYWAY		C:\GESTAN_A1\ANYWAY

Nouvelle baseAnnuler< PrécédSe connecter

Le message ci-dessous va être affiché. Répondez **Oui**.



Connexion à une base existante

Voici la liste des bases connues de Gestan.

Gestan - Modification de la structure de PARAMPLUS



Pour la base locale ANYWAY de C:\GESTAN_A1\ANYWAY, un changement de structure a été détecté pour le fichier de paramétrage de Gestan (c'est normal en cas de changement de version de base de données).

Mettre à jour la structure du fichier ?

OuiNon


Nouvelle base

Annuler


< Précéd

Se connecter

Un second message ci-dessous va alors apparaître. Répondez encore **Oui**.




L'écran de modification des structures ci-dessous va alors s'ouvrir.



Lancer la procédure de modification des structures en cochant la case **Oui, j'ai sauvegardé cette base**, puis en cliquant sur le bouton **Valider**.

Cette procédure devrait prendre environ une ou deux minutes.

A l'issue, Gestan affiche un message de compte-rendu d'exécution, celui ci-dessous quand tout s'est bien déroulé.



Lorsque vous démarrerez, un écran vous invitera à sélectionner un logo pour votre entreprise, logo qui sera notamment affiché sur la fenêtre de login. Un logo proche de la forme carrée sera le plus esthétique.

Puis l'écran de changement de version classique va s'ouvrir, et piloter les modifications de données.



Lancez la procédure via le bouton **Suivant**, et une fois cette opération terminée, vous aurez pleinement réussi l'opération de migration !

Etape 5 : Transfert de la licence (facultatif)

Si vous avez une licence Entreprise Gestan 15 expirant dans moins d'un mois, alors procédez à l'achat d'une nouvelle licence Gestan A1.

Dans le cas contraire, si votre licence Gestan Entreprise expire dans plus d'un mois, le reliquat de votre licence peut être transféré gracieusement vers votre version A1 !

Pour ce faire transmettez à contact@ics-informatique.com le n° ID de votre base (voir ci-dessous).

Information Licence Gestan

 **Licence Gestan**

Votre version de Gestan est à jour.

[Enregistrer manuellement](#)

Licence attribuée à

SOFAR

Num ID de la base

3280824 1 970041

Connexions

3

+

Édition

ENTREPRISE

Mode

LOCAL

[Passer à Gestan Cloud](#)

Abonnement

ANNUEL

Renouvellement au

11/02/2027

[Renouveler l'abonnement](#)

2

Fermer

×

Et voilà !



Autres articles “Technique”

[Accès à distance](#)
[Arrondis](#)
[Développements spécifiques](#)
[e-Mailing, spam : les bonnes pratiques](#)
[Envoyer des mails avec Gestan](#)
[Etats et Requêtes](#)
[Etendre les fonctionnalités de Gestan](#)

[Externalisation du courrier](#)
[Gestan sur MAC](#)
[Itinerix *](#)
[Mettre en place un certificat SSL](#)
[Migration de la version 15 vers la version A1](#)
[Mise en réseau de Gestan](#)
[ODBC sur HFSQL](#)
[Paieement en ligne \(Paypal\)](#)
[Paramétrer la recherche](#)
[Présentation générale de Gestan](#)
[Répertoires et fichiers](#)
[Sauvegarde des données Gestan](#)
[Serveur SMTP Google](#)
[Serveur SMTP Office 365](#)
[Serveur Spare](#)
[Temps de réponse](#)
[Tester la communication](#)
[Tester votre connexion Internet](#)
[Transférer Gestan d'ordinateur](#)
[Tuto détaillé SuperPDP](#)
[Téléphonie SIP-TAPI *](#)
[Utiliser Linux](#)

From:

<https://manuel.gestan.fr/> - **Le manuel de Gestan**

Permanent link:

<https://manuel.gestan.fr/fr/wiki/tech/migrational1?rev=1769627830>

Last update: **2026/01/28 20:17**