

Paramétrer la recherche *

Fix Me! Relecture A1 non encore effective pour cette page. En attendant, vous pouvez poser toute question sur le [forum](#).

Cet écran permet de modifier le comportement des écrans concernant des fichiers pouvant être volumineux.


Il est disponible depuis le menu contextuel :

- de la liste des contacts
- de la liste des sociétés
- de la liste des produits


🌸 A ce jour, le record à battre du plus grand catalogue de produit est celui d'un distributeur de produits d'éclairage, qui gère plus de 74.000 références avec Gestan !

Utilisation de l'écran

Par exemple, pour le fichier des Contacts, via le menu contextuel du champ de filtre, ouvrez l'écran de paramétrage de la recherche.



L'écran ci-dessous s'ouvre.



Paramétrage des accès

Paramètres recherche

☒ Ne pas accéder au fichier avant la recherche

Nombre de caractères pour lancer la recherche

☒ Express

☐ Ajouter villes et mails à la recherche

Valider Annuler

Sur cet écran, vous pouvez choisir :

- de **ne pas accéder au fichier avant la recherche** : la liste des contacts (ou sociétés ou produits) sera vide, tant que vous n'aurez pas saisi quelques caractères de recherche dans la zone filtre.
- le **nombre de caractères pour commencer la recherche** : par défaut, dès que vous saisissez un caractère dans la zone de filtre, une recherche est lancée dans le fichier pour positionner la liste sur le premier item correspondant. Par exemple, si vous recherchez un produit ayant pour code CHAMPAGNE, à la saisie du C, Gestan va afficher le premier produit commençant par C, puis à la saisie du H, Gestan va afficher le premier produit commençant par CH, etc. En revanche, si vous définissez que la recherche doit commencer par exemple au 5^e caractère, Gestan va attendre que vous ayez saisi CHAMP pour filtrer le fichier et n'afficher que les produits commençant par CHAMP. C'est beaucoup plus rapide. Vous pouvez mettre 99, pour n'effectuer la recherche que sur le clic de la petite loupe.
- le mode de recherche **Express** : dans ce mode, la recherche est effectuée sur le début du nom seulement. Par exemple, si vous cherchez un contact DEVIERS-JONCOURS, si vous indiquez DEV dans le filtre, vous allez le trouver quelque soit le mode, mais si vous tapez JONC, vous n'allez le trouver qu'en mode "non-express". Le mode express est moins exhaustif, mais plus rapide.
- si vous cochez **ajouter mail et villes à la recherche**, en tapant PARI, vous trouverez Paris Hilton, tous les contacts habitant PARIS, et tout contact ayant pari dans son adresse mail. C'est une recherche qui nécessite de parcourir tout le fichier, donc potentiellement lente en fonction de votre volumétrie.

N'afficher le contenu des onglets qu'après avoir trouvé permet de ne mettre à jour les onglets dépendants d'un fichier principal (par exemple l'onglet Documents ou Actions de la liste des contacts) qu'après avoir trouvé effectivement l'enregistrement souhaité.



Autres articles "Technique"

[Accès à distance](#)

[Arrondis](#)

[Développements spécifiques](#)

[e-Mailing, spam : les bonnes pratiques](#)

[Envoyer des mails avec Gestan](#)

[Etats et Requêtes](#)
[Etendre les fonctionnalités de Gestan](#)
[Externalisation du courrier](#)
[Gestan sur MAC](#)
[Itinerix *](#)
[Mettre en place un certificat SSL](#)
[Migration de la version 15 vers la version A1](#)
[Mise en réseau de Gestan](#)
[ODBC sur HFSQL](#)
[Paieement en ligne \(Paypal\)](#)
[Paramétrer la recherche](#)
[Présentation générale de Gestan](#)
[Répertoires et fichiers](#)
[Sauvegarde des données Gestan](#)
[Serveur SMTP Google](#)
[Serveur SMTP Office 365](#)
[Serveur Spare](#)
[Temps de réponse](#)
[Tester la communication](#)
[Tester votre connexion Internet](#)
[Transférer Gestan d'ordinateur](#)
[Tuto détaillé SuperPDP](#)
[Téléphonie SIP-TAPI *](#)
[Utiliser Linux](#)

From:

<https://manuel.gestan.fr/> - **Le manuel de Gestan**

Permanent link:

<https://manuel.gestan.fr/fr/wiki/tech/paramrecherche?rev=1754691551>

Last update: **2025/08/09 00:19**